

格林绿可®


木业有限公司

Green Luck Co. Ltd.

目录

公司简介	01
户外系列技术介绍	07
户外共挤系列	09
户外共挤户外地板	11
户外共挤墙板	15
户外共挤木纹管	35
户外共挤 U 型木纹管	41
椭圆 WPC-ASA 百叶系统	43
围栏 / 栅栏	47
色卡	53





减少木材消耗
乐享绿色生活

WPC 木塑制造商与供应商

格林绿可新材料科技有限公司成立于 2012 年，
是中国领先的 PVC 及 PE 基木塑复合材料（WPC）制造商。

我们专注高性能共挤 WPC 产品，兼具持久耐用与
真实美感。产品系列包括：

- **室外：ASA 共挤墙板、户外地板、木纹管、围栏、遮阳系统**
- **室内：墙板、天花扣板、木纹管**

创新驱动：
十余年自主研发，铸就先进的材料与工艺技术。
独有的在线压纹工艺带来天然木纹质感、卓越耐久性
与稳定的高端品质。

为什么选择格林绿可？
全程品质管控：从原材料到成品。
•具竞争力的 OEM/ODM 服务：为项目量身定制方案。
专业技术实力：专业团队深耕室内外建材应用。
•直接沟通与可靠支持：保障项目顺利执行。
价格实惠，先进工艺不打折扣。
•免费提供样品供评估。

10	40000	PE 50 生产线 PVC 30 生产线	50000
年制造经验	平方米厂房面积		年产能（吨）



公司资质证书


CE


FC


ISO9001-EN


REACH SVHC



防火检测报告


甲醛检测报告


RoHS


TSCA


办公环境



户外系列产品技术介绍

「格林绿可」技术：产品稳定性全面升级

依托「Eco-Lasting 持久」技术，产品稳定性显著提升。
该专利技术兼顾两大核心维度：
表面美感（视觉效果）
芯层稳定性 + 持久性能
遵循改性塑料工程逻辑，先进专利配方在分子
组成中引入网状结构。这一优化显著提升热稳定性，
有效减少产品收缩与膨胀。



ASA 铠甲共挤技术

ASA 铠甲技术

先进的第三代共挤层采用改性有机高分子材料制成，
专属共挤工艺与芯层直接结合——无需胶粘剂——
为户外木塑复合（WPC）产品提供顶级防护。

ASA 铠甲确保长效耐久：产品使用 10 年仍亮丽如新。
快装免漆设计简化施工流程，同时保留天然木质外观
与质感。

芯层材料

户外产品芯层采用与已面世 10 年的室内产品同款材料，
并通过强化配方与专用热处理工艺升级。

PVC 基 WPC 材质兼顾耐用与轻盈：比标准 PE 基 WPC 轻 50%，
减轻的重量便于运输与安装，
让户外墙板方案既实用又高效。

其他户外产品		格林绿可户外产品
× 涂层单一或薄弱		☑ 1. 不褪色、免涂装
	VS	
木材：需定期刷漆保养。 其他 WPC：紫外线防护不足，易褪色。		免涂装，一劳永逸。 卓越抗紫外线性能， 十年如新（含 15 年质保）。
× 外观平淡、缺乏真实感		☑ 2. 真实木纹质感
	VS	
视觉质感弱：表面缺乏真实木纹纹理。 缺乏天然木质感。 × 芯层高填充，易脆		超真实木纹：细腻天然纹理，观感触感 皆如真实木材。 色彩鲜活持久：先进技术确保色泽浓郁、 经久不褪。 超凡耐久：卓越 ASA 防护，历久弥新。
		☑ 3. 抗开裂、经久耐用
	VS	
高填充量：过度依赖 CaCO3 等填料， 材质发脆。 易开裂：日久脆化可能导致 开裂及结构失效。		优化配方：填充物大幅减少。 韧性更佳：实现卓越耐久性， 抗开裂性能出色。
× 重量大		☑ 4. 轻量化、易搬运
	VS	
重量过大：高填充量导致产品笨重， 应用受限：因重量原因不适合吊顶 装饰。 搬运困难：安装与运输不便。		轻量化设计：优化配方减少填充，降低重量。 应用场景。

OUTDOOR
CO-EXTRUSION SERIES



户外共挤系列

户外共挤户外地板

户外共挤墙板

户外共挤木纹管

椭圆 WPC-ASA 百叶系统

围栏 / 栅栏

色卡





户外共挤户外地板

为户外地面带来持久性能与美感。

- **经久耐用：延续共挤墙板的耐久技术。**
- **用途多样：适用于露台、庭院及各类景观工程。**
- **持久色彩：ASA 铠甲技术确保 10 年以上不褪色。**
- **零维护：无需保养，畅享鲜活空间。**



户外

共挤户外地板



ASA-DK8024

80mm × 24mm





ASA-DK14023

140mm × 23mm





ASA-DK14024

140mm × 24mm





ASA-DK14525


145mm × 25mm





ASA-DK13823

138mm × 23mm





ASA-DK14025

140mm × 25mm





ASA-ET35

35mm × 4mm



ASA-ET100

100mm × 3mm

配件



地板
调节脚



墙面
板龙骨



不锈钢
方扣



不锈钢
齿扣



不锈钢
L 型角码

000

不锈钢
单边框
角码



M6*100
不锈钢
膨胀螺丝





户外共挤墙板

为持久性能与轻松美感而生。

- **卓越耐候：ASA 铠甲层提供无可比拟的防护。**
- **色彩鲜艳不褪：年复一年美丽依旧。**
- **轻量易装：简化整个墙板施工流程。**
- **真实木纹质感：呈现原木的温暖自然之美。**









户外
共挤墙板



ASA-WP12826
128mm × 26mm





ASA-WP16836
168mm × 36mm





ASA-WP20846
208mm × 46mm



拼接效果



配件



墙板龙骨



墙板扣件



不锈钢
L 型角码

00

不锈钢
单边框
角码



M6*100
不锈钢
膨胀螺丝



钻尾螺丝






户外
共挤墙板



ASA-WP18012

180mm × 12mm



配件


墙板龙骨


不锈钢
扣件


不锈钢
L 型角码


不锈钢
单边框
角码


M6*100
不锈钢
膨胀螺丝


钻尾螺丝





户外
共挤墙板



ASA-WP19530

195mm × 30mm



配件



墙板龙骨



墙板扣件



不锈钢
L 型角码

00

不锈钢
单边框
角码



M6*100
不锈钢
膨胀螺丝



钻尾螺丝





户外
共挤墙板



ASA-WP21015

210mm × 15mm



配件



墙板龙骨



不锈钢
L 型角码



不锈钢
单边框
角码



M6*100
不锈钢
膨胀螺丝



钻尾螺丝

户外
共挤墙板



ASA-WP19616

196mm × 16mm



配件


墙板龙骨


墙板扣件


不锈钢
L 型角码


不锈钢
单边框
角码


M6*100
不锈钢
膨胀螺丝


钻尾螺丝





户外
共挤墙板



ASA-WP21625

216mm×25mm



配件



墙板龙骨



不锈钢
L型角码




不锈钢
单边框
角码



M6*100
不锈钢
膨胀螺丝



钻尾螺丝





户外
共挤墙板



ASA-WP21825

218mm×25mm



配件



墙板龙骨



不锈钢
L型角码

000

不锈钢
单边通
角码



M6*100
不锈钢
膨胀螺丝



钻尾螺丝

户外
共挤墙板



ASA-WP9310
93mm × 10mm



ASA-WP11316
113mm × 16mm



ASA-WP13912
139mm × 12mm



ASA-WP13814
138mm × 14mm



ASA-WP12012
120mm × 12mm



ASA-WP14012
140mm × 12mm



ASA-WP12316
123mm × 16mm



ASA-WP1348
134mm × 8mm



ASA-WP16216
162mm × 16mm



ASA-WP184
184mm × 28mm



ASA-WP189
189mm × 20mm



ASA-WP19020
190mm × 20mm



ASA-WP20921
209mm × 21mm



ASA-WP21523
215mm × 23mm



ASA-WP169
169mm × 14mm



ASA-WP162
169mm × 14mm



户外

共挤墙板



ASA-WP20516

205mm × 16mm





ASA-WP240

240mm × 12mm





ASA-WP21012

210mm × 12mm





ASA-WP416

416mm × 16mm





ASA-WP12826

128mm × 26mm





ASA-WP16836

168mm × 36mm





ASA-WP20846

208mm × 46mm





ASA-WP18012

180mm × 12mm





ASA-WP19530

195mm × 30mm





ASA-WP21015


210mm × 15mm





ASA-WP19616

196mm × 16mm





ASA-WP21625

216mm × 25mm





ASA-WP21825

218mm×25mm





ASA-ET35

35mm × 4mm





ASA-ET2535

25mm × 35mm





ASA-ET3545

35mm × 45mm



配件



墙板龙骨




墙板扣件



不锈钢十字
自攻钻尾螺丝



M6*100
不锈钢
膨胀螺丝







户外共挤木纹管

厌倦木材腐烂、金属生锈？我们的 WPC-ASA 共挤木纹管
提供一劳永逸的解决方案：

持久耐用：防潮、抗紫外、耐冲击，性能无可匹敌。
- **零维护：无需刷漆、密封或着色。**
- **颜值出众：线条干净统一，适用于墙面、围栏及创意户外构筑物。**

高性能可持续材料，专为长久使用而设计。



户外
共挤木纹管

ASA-WT2626
26mm × 26mm

ASA-WT4020
40mm × 20mm

ASA-WT5025
50mm × 25mm

ASA-WT5030
50mm × 30mm

ASA-WT5050
50mm × 50mm

ASA-WT5080
50mm × 80mm

ASA-WT10025
100mm × 25mm

ASA-WT10050
100mm × 50mm

ASA-WT50150
50mm × 150mm

ASA-WT15050
150mm × 50mm

ASA-WT100100
100mm × 100mm

ASA-WT135135
135mm × 135mm

ASA-WT150150
150mm × 150mm

ASA-WT200200
200mm × 200mm

配件

夹码

封口盖

U 型
镀锌管

美式芯
膨胀钉



户外
共挤木纹管



ASA-WT7035
70mm × 35mm






ASA-WT10045
100mm × 45mm





ASA-WT16055
160mm × 55mm



配件



夹码



椭圆封盖



U 型
镀锌管



美式芯
膨胀钉



钻尾螺丝



ASA-WT4040
40mm × 40mm





ASA-WT7070
70mm × 70mm



配件



夹码



圆管
压码



圆管封盖



U 型
镀锌管



美式芯
膨胀钉



钻尾螺丝





户外共挤 U 型
木纹管



ASA-WTH3080
30mm×80mm



ASA-WTH30100
30mm×100mm



ASA-WTH4020
40mm×20mm

ASA-WTH4045
40mm×45mm



ASA-WTH4055
40mm×55mm



ASA-WTH40100
40mm×100mm



ASA-WTH5060
50mm×60mm



ASA-WTH5090
50mm×90mm



ASA-WTH50120
50mm×120mm



ASA-WTH6060
60mm×60mm



ASA-WTH80100
80mm×100mm



ASA-WTH10020
100mm×20mm



ASA-WTH10025
100mm×25mm



ASA-WTH10050
100mm×50mm



ASA-WTH100120
100mm×120mm



ASA-WTH100200
100mm×200mm

配件



天花龙骨



吊杆



墙上安装码







椭圆 WPC-ASA 百叶系统

电动 / 手动 | 适用于天花、门窗与墙面

尽享灵活遮阳与建筑设计的完美融合。系统将
椭圆木塑管的自然美感与铝合金的强度相结合，
实现卓越耐久与精准调控。

可调性能：电动精准或手动便捷，随心选择。

- 双重功能：遮阳天花与私密屏风皆宜。
- 建筑升级：以简洁现代线条焕新建筑立面。
- 持久之美：ASA 铠甲确保色彩年复一年稳定如初。







户外
共挤遮阳系统

配件



ASA-WT7035
70mm × 35mm




外驱动盖板


手动卡座


内驱动配件 2


连接杆推头


圆管


控制系统


驱动电机


70*35 铝制芯套


60*60 铝框


外驱动配件 3



ASA-WT10045
100mm × 45mm




外驱动盖板


手动卡座


内驱动配件 2


连接杆推头


圆管


控制系统


驱动电机



100*45 铝制芯套


60*60 铝框


外驱动配件 3



ASA-WT16055
160mm × 55mm




外驱动盖板


内驱动配件 4


内驱动配件 2


连接杆推头


圆管


控制系统


驱动电机


160*55 铝制芯套


70*120 铝制框架


70*120 盖板


内驱动配件 3
















传统围栏的
现代之选

厌倦木质围栏腐烂、金属围栏生锈？我们的复合管围栏系统是明智之选。

为持久之美而打造：

- **核心结构：坚固铝框内嵌椭圆与圆形 WPC 管。**
- **优势一：超凡耐久——耐候、防潮、防腐。**
- **优势二：零维护——无需刷漆、着色或修补。**
- **优势三：设计定制——样式与颜色随心搭配。**

选择一道守护、美化且恒久的围栏。

围栏 / 栅栏

椭圆护栏



ASA-WT7035

70mm × 35mm





ASA-WT10045

100mm × 45mm





ASA-WT16055

160mm × 55mm





椭圆封盖

组装效果





配件



铝制
合金底座



铝制
合金立柱



铝合金
小边条



铝制
合金龙骨



铝合金
角码



铝合金
封边盖



膨胀
螺丝



十字自攻
螺丝





围栏 / 栅栏

圆管护栏



ASA-WT4040

40mm × 40mm





ASA-WT7070

70mm × 70mm





圆管封盖

组装效果





配件



铝制
合金底座



铝制
合金立柱



铝合金
小边条



铝制
合金龙骨



铝合金
角码



铝合金
封边盖



膨胀
螺丝




十字自攻
螺丝





色卡





备注：此色卡仅供参考，生产批次间允许存在轻微色差。

色卡





备注：此色卡仅供参考，生产批次间允许存在轻微色差。

色卡



备注：此色卡仅供参考，生产批次间允许存在轻微色差。

表面纹理



备注：此色卡仅供参考，生产批次间允许存在轻微色差。

Green Luck Co. Ltd.

展厅地址：广东省佛山市南海区大沥镇黄岐洞庭路27号
工厂地址：广东省罗定市太平镇洞美管理区

展厅地址：
广东省佛山市南海区大沥镇黄岐洞庭路 27 号

工厂地址：
广东省罗定市太平镇洞美管理区

WeChat

WhatsApp